

MET ONE の旧モデルご使用のお客様へ **重要**なお知らせ



**2026 年 3 月 31 日 (火) で
点検・校正含むサポートを終了します。**

対象機種



MET ONE 227A/B



MET ONE 237A/B



MET ONE 2400

対象機種	製造終了
227A/B	2012年 6月
237A/B	2014年 5月
2400/2408	2014年12月

対象機種	製造終了
HHPC-2/6	2012年 6月
KM-27	2013年12月

※ KM-27 は、過去にリオン社殿へ OEM 供給していた製品です。

製造終了から全製品が 11 年以上が経過しております。

同一メーカーへの更新で安心を!



MET ONE 227A/B



MET ONE HHPC+

MET ONE 227A ご使用の場合

	ご使用機種:MET ONE 227A	後継機種:MET ONE HHPC 2+
測定粒径	0.5 μm (固定)	0.5 μm (固定)
	0.7/1.0/3.0/5.0 μm から 1粒径を選択	1.0/2.0/5.0 μm から 1粒径を選択
サンプル吸引量	2.83 L/分	2.83 L/分
単位	counts/ft ³ , counts/L	個/ft ³ , 個/M ³ , 個/L
データ保存	200	10,000
言語	英語	日本語、英語
電源	AC電源、バッテリー (8時間)	AC電源、バッテリー (10時間)
重量	約1.0 kg	690 g
校正規格	ISO 21501-4, JIS B9921は 工場オプション	ISO 21501-4, JIS B9921は 工場オプション
メーカー希望小売価格 (税別)	-	¥350,000

MET ONE 227B ご使用の場合

	ご使用機種:MET ONE 227B	後継機種:MET ONE HHPC 3+
測定粒径	0.3 μm (固定)	0.3 μm (固定)
	0.5/1.0/3.0/5.0 μm から 1粒径を選択	0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 μm から 2粒径を選択
サンプル吸引量	2.83 L/分	2.83 L/分
単位	counts/ft ³ , counts/M ³ ,	個/ft ³ , 個/M ³ , 個/L
データ保存	200	10,000
言語	英語	日本語、英語
電源	AC電源、バッテリー (8時間)	AC電源、バッテリー (10時間)
重量	約1.0 kg	690 g
校正規格	ISO 21501-4, JIS B9921は 工場オプション	ISO 21501-4, JIS B9921は 工場オプション
メーカー希望小売価格 (税別)	-	¥390,000



MET ONE 237A/B

MET ONE HHPC+



← PREV

NEXT →

MET ONE 3413+



MET ONE 237B ご使用の場合（サーマルプリンター不要）

	ご使用機種:MET ONE 237B	後継機種:MET ONE HHPC 6+
測定粒径	0.3/0.5/1.0/3.0/5.0 μm	0.3/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 μm
サンプル吸引量	2.83 L/分	2.83 L/分
単位	counts/ft ³ , counts/M ³ ,	個/ft ³ , 個/M ³ ,
データ保存	200	10,000
言語	英語	日本語、英語
電源	AC電源、バッテリー（4時間）	AC電源、バッテリー（10時間）
重量	3.0 kg	690 g
校正規格	ISO 21501-4, JIS B9921は工場オプション	ISO 21501-4, JIS B9921は工場オプション
メーカー希望小売価格（税別）	-	¥680,000

MET ONE 237B ご使用の場合（サーマルプリンター必要）

	ご使用機種:MET ONE 237B	後継機種:MET ONE 3413+
測定粒径	0.3/0.5/1.0/3.0/5.0 μm	0.3/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 μm
サンプル吸引量	2.83 L/分	28.3 L/分
単位	counts/ft ³ , counts/M ³ ,	個/ft ³ , 個/M ³ ,
データ保存	200	約3,000,000
言語	英語	日本語、英語（その他8か国語）
電源	AC電源、バッテリー（4時間）	AC電源、バッテリー（6.25時間）
重量	3.0 kg	5.6 kg（バッテリーなし）
校正規格	ISO 21501-4, JIS B9921は工場オプション	ISO 21501-4, JIS B9921 適合
メーカー希望小売価格（税別）	-	¥1,780,000



MET ONE 2400



MET ONE 3413+

MET ONE 2400 ご使用の場合

	ご使用機種: MET ONE 2400	後継機種: MET ONE 3413+
測定粒径	0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0 μm	0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0 μm
サンプル吸引量	28.3L/分	28.3L/分
単位	counts/ft ³ , counts/M ³ ,	個/ft ³ , 個/M ³ ,
データ保存	400	約3,000,000
言語	英語	日本語、英語（その他8か国語）
電源	AC電源のみ	AC電源、バッテリー（6.25時間）
重量	10.9 kg	5.6 kg（バッテリーなし）
校正規格	ISO 21501-4, JIS B9921は 工場オプション	ISO 21501-4, JIS B9921 適合
メーカー希望小売価格（税別）	-	¥1,780,000

- ✓ 校正期限が切れたパーティクルカウンターを環境モニタリングに使用することで、データの信頼性がなくなり、企業の信頼性を損なうことになります。
- ✓ 古い機器を最新モデルにすることで、業務の省力化やヒューマンエラーを減少させることが可能です。
- ✓ 最新モデルでペーパーレス化を実現し、SDGsに貢献できます。

詳細ご説明および実機デモなどのご用命は、国内販売元のトランステックもしくは
貴社へ出入りの販社様（理化学や計測機器扱い）へお声掛けください。

MET ONE ブランド ポータブルパーティクルカウンター
製造元：ベックマン・コールター株式会社
国内販売元：



トランステック株式会社

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-11-15 電波ビル 3F
TEL: 03-5475-5656 FAX: 03-5420-0510
<https://www.transtech.co.jp/>

Beckman Coulter および Beckman Coulter ロゴは、Beckman Coulter, Inc. の登録商標です。

販売代理店：